

CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG CẨM PHẢ
CHI NHÁNH PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CNPN-VTĐĐ
V/v yêu cầu báo giá

Phủ Mỹ, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu

1. Khối lượng cung cấp như sau:

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Khối lượng	Tiến độ cung cấp
1	Xy hạt lò cao	Tấn	80.000	- 365 ngày kể từ tháng 01/2026. - Lịch giao hàng cụ thể theo đơn đặt hàng bên mua.

2. Yêu cầu kỹ thuật: Theo file đính kèm.

3. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán 100% giá trị quyết toán từng phương tiện bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ.

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Tên hàng hóa	Chỉ tiêu kỹ thuật/nguồn gốc	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)
1							
...							
	Tổng cộng						
	Thuế GTGT						
	Tổng cộng giá trị sau thuế						

2. Điều kiện thanh toán:.....

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

5. Các thông tin khác (nếu có).

III. Yêu cầu gửi báo giá

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau:

- Hình thức: Bản gốc hoặc bản scan.
- Thời gian: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo.
- Đầu mối: Phòng Vật tư – Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ĐT: 02543 899 630 Fax: 02543 899 629.
- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ - Phòng Vật tư – Điều độ, email: kyph1@viettel.com.vn.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTĐĐ, Kỳ02.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Hân

CHI NHÁNH PHÍA NAM
PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

YÊU CẦU KỸ THUẬT PHỤ GIA XỈ HẠT

Các chỉ tiêu kỹ thuật xỉ hạt lò cao

TT	Chỉ tiêu chất lượng	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	Độ ẩm	%	≤ 10	
2	Hàm lượng SiO_2	%	≤ 42	
3	Hàm lượng Al_2O_3	%	≤ 16	
4	Hàm lượng CaO	%	≥ 32	
5	Hàm lượng MgO	%	≤ 10	
6	Hàm lượng Fe_2O_3	%	$\leq 3,0$	
7	Hệ số kiềm tính (K) $(\text{CaO} + \text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3) / \text{SiO}_2$		$\geq 1,5$	
8	Phần còn lại trên sàng 5mm	%	$\leq 5,0$	
9	Chỉ số hoạt tính cường độ - 7 Ngày - 28 Ngày	%	$\geq 55,0$ $\geq 80,0$	
10	Hàm lượng tạp chất	%	$\leq 1,0$	

Phú Mỹ, ngày 7 tháng 11 năm 2025.

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ


Lê Văn Bảy