

CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG CẨM PHẢ
CHI NHÁNH PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CNPN-KHVT
V/v: Yêu cầu báo giá

Phú Mỹ, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

TT	Tên vật tư	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Thời gian bảo hành
1	Túi lọc bụi	Ø142,5±1 x L4500±20 mm (đường kính lỗ sàn 140mm) - Loại cổ bung tự giữ (dùng vòng thép Inox đàn hồi), phần miệng túi và thân không tạo gờ bên trong - Vật liệu Polyester chống ẩm, đáy may 2 lớp, chiều cao đáy 2 lớp ≥70mm, sử dụng chỉ PTFE để may đáy túi - Vải: trọng lượng 500±10 g/m ² , dày ≥1,8mm, độ thoáng khí ≥180 dm ³ /dm ² /min @20mmH ₂ O) - Xử lý bề mặt: Đốt nóng và cán mịn ổn định bề mặt vải, xử lý hóa chất chống dầu chống ẩm	Cái	362	6 tháng
2	Túi lọc bụi	Ø142,5±1 x L2520±20 mm (đường kính lỗ sàn 140mm) - Loại cổ bung tự giữ (dùng vòng thép Inox đàn hồi), phần miệng túi và thân không tạo gờ bên trong - Vật liệu Polyester chống ẩm, đáy may 2 lớp, chiều cao đáy 2 lớp ≥70mm, sử dụng chỉ PTFE để may đáy túi - Vải: trọng lượng 500±10 g/m ² , dày ≥1,8mm, độ thoáng khí ≥180 dm ³ /dm ² /min @20mmH ₂ O) - Xử lý bề mặt: Đốt nóng và cán mịn ổn định bề mặt vải, xử lý hóa chất chống dầu chống ẩm	Cái	126	
3	Túi lọc bụi	Ø160±1 x L3375±20 mm (đường kính lỗ sàn 160mm) - Loại cổ tròn (dùng thép Inox Ø≥4,5mm); phần miệng túi và thân không tạo gờ bên trong - Vật liệu Polyester chống ẩm, đáy may 2 lớp, chiều cao đáy 2 lớp ≥70mm; sử dụng chỉ PTFE để may đáy túi - Vải: trọng lượng 500±10 g/m ² , dày ≥1,8mm, độ thoáng khí ≥180 dm ³ /dm ² /min @20mmH ₂ O) - Xử lý bề mặt: Đốt nóng và cán mịn ổn định bề mặt vải, xử lý hóa chất chống dầu chống ẩm	Cái	740	
4	Túi lọc bụi	Ø160±1 x L2230±20 mm (đường kính lỗ sàn 160mm) - Loại cổ tròn (dùng thép Inox Ø≥4,5mm); phần miệng túi và thân không tạo gờ bên trong - Vật liệu Polyester chống ẩm, đáy may 2 lớp, chiều cao đáy 2 lớp ≥70mm; sử dụng chỉ PTFE để	Cái	50	

		may đáy túi - Vải: trọng lượng 500±10 g/m ² , dày ≥1,8mm, độ thoát khí ≥180 dm ³ /dm ² /min @20mmH ₂ O) - Xử lý bề mặt: Đốt nóng và cán mịn ổn định bề mặt vải, xử lý hóa chất chống dầu chống ẩm			
--	--	---	--	--	--

2. Điều kiện thanh toán, bảo hành:

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ.
- Hình thức bảo hành bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị bằng 5% giá trị quyết toán và hiệu lực 7 tháng kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung như sau:

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Tên vật tư	Quy cách kỹ thuật/Hãng sx, xuất xứ	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiền độ cung cấp	Thời gian bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)	(9)
1								
	...							
	Tổng cộng							
	Thuế GTGT							
	Tổng cộng giá trị sau thuế							

- 2 Điều kiện thanh toán:.....
- 3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....
- 4 Thời gian có hiệu lực của báo giá:
- 5 Các thông tin khác (nếu có).

III. Yêu cầu gửi báo giá:

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau:

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan.
- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo.
- Đầu mối: Phòng Kế hoạch Vật tư, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- ĐT: 02543 899 630 Fax: 02543 899 629.

Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quang Hân