

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /XMCP-ĐT&QLTS
V/v Cung cấp Phương tiện bảo vệ cá nhân cho
CBCNV năm 2025

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu

1. Cụ thể phạm vi công việc:

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Áo mưa bộ	- Chất liệu Nylon/PVC an toàn, không chứa độc tố Phthalate gây hại, không co giãn, không thấm ướt. - Băng phản quang gắn phía sau lưng áo sử dụng hiệu ứng mắt mèo. - Đường may có ép nhựa. - Chịu được áp lực nước ≥ 3000 mm. - Mũ xoay chuyển linh hoạt, dễ dàng khi chuyển hướng.	Bộ	400
2	Áo phao cứu sinh	- Chất liệu vải PE chống thấm cao cấp. - May bằng chỉ chịu lực, bên trong có lớp xốp chịu nhiệt.	Cái	10
3	Băng đeo tay an toàn viên	Vải kaki màu đỏ, chữ màu vàng	Cái	118
4	Dây an toàn toàn thân	- Dây đeo : dài 200cm, rộng 4,7cm. - Dây đai bụng : dài 150cm, rộng 4,7cm.	Cái	10
5	Dây cảnh báo an toàn	- Mỗi cuộn dài 50m. - Được làm từ nhựa PP, không bị phai màu khi để dưới ánh nắng trực tiếp.	Cuộn	45
6	Găng tay cách điện 35KV	- Chất liệu : Cao su tổng hợp. - Độ dày : 3,6mm - Điện áp hoạt động tối đa 36.000V	Đôi	3
7	Găng tay cách điện cao áp 22KV	- Chất liệu: Cao su tổng hợp. - Cách điện áp lên đến 22kV. - Dài tới khuỷu tay.	Đôi	3
8	Găng tay sợi	- Chất liệu sợi len, chống trơn. - Trọng lượng: 60g/đôi.	Đôi	5.360
9	Găng tay vải	Vải bạt 2 lớp	Đôi	5.215
10	Khẩu trang hoạt tính	Cấu tạo 3 lớp: -Lớp ngoài cùng: Vải cotton nguyên liệu thiên nhiên hoặc sợi tơ tằm có độ bền cao. -Lớp giữa: Sợi hoạt tính được làm từ thực vật. -Lớp trong cùng: Lớp lưới mỏng.	Cái	5.298

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
11	Mặt nạ phòng độc KOKEN – G7	- Thương hiệu KOKEN; - Xuất xứ Nhật Bản; - Vỏ ngoài làm bằng Silicon, màng Poly và phin lọc hoạt tính; - Dây đeo qua đầu loại RB.	Bộ	198
12	Phin lọc mặt nạ phòng độc	Phin lọc 1010A	Cái	70
13	Phin lọc mặt nạ phòng độc KOKEN-G7	Phin lọc hoạt tính dùng cho mặt nạ KOKEN	Cái	70
14	Ứng cách điện 22KV	- Chất liệu: Cao su tổng hợp. - Cách điện áp lên đến 22kV.	Đôi	3
15	Ứng cách điện 35KV	- Chất liệu: Cao su tổng hợp. - Cách điện áp lên đến 35kV.	Đôi	3

2. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả tại phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

3. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán 100% giá trị thực hiện trong vòng 120 ngày kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu và Bên mời thầu nhận được đầy đủ các chứng từ thanh toán

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)
1							
2							
	Tổng cộng						
	Thuế GTGT						
	Tổng cộng giá trị sau thuế						

2. Điều kiện thanh toán:.....

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo, theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Người nhận: Vũ Quốc Công, Phòng Đầu tư và quản lý tài sản. SĐT: 0356794444. Email: Congvq1@viettel.com.vn
- ĐT: 02033. 721.996 Fax: 02033.714.605.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Công01.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Thượng tá Ngô Thế Hưng